

РЕШЕНИЕ 96/603/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 4 октомври 1996 година

за съставяне на списък с продукти, принадлежащи към класове А “Без принос за пожар”, предвиден в Решение 94/611/ЕО относно прилагането на член 20 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета относно строителните продукти

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти¹, изменена с Директива 93/68/ЕИО² и по-специално член 13, параграф 4 от нея,

като взе предвид, че Решение 94/611/ЕО на Комисията от 9 септември 1994 г., относно прилагането на член 20 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета относно строителните продукти³, и по-специално член 1, параграф 1 от нея,

като има предвид, че член 3, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО гласи, че с оглед отчитане на различни нива на защита за строежите, които могат да преобладават на национално, регионално или местно равнище, всяко съществено изискване може да предизвика въвеждането на класове в тълкувателните документи и техническите спецификации;

като има предвид, че точка 4.2.1 от тълкувателен документ № 2 “Безопасност при пожар”, съдържаща се в съобщение на Комисията по отношение на тълкувателните документи от Директива 89/106/ЕИО на Съвета⁴ потвърждава необходимостта от различни равнища на същественото изискване за пожаробезопасност като функция от типа, предназначението и местоположението на строежа, неговата планировка и наличността на аварийна екипировка.

като има предвид, че в точка 2.2 от тълкувателен документ № 2 се посочват редица взаимосвързани мерки за удовлетворяване на същественото изискване “Безопасност при пожар”, които, взети заедно, допринасят за формулирането на стратегия за пожаробезопасност, която може да се разработи по различен начин в отделните държави-членки.

¹ ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12.

² ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1.

³ ОВ L 241, 16. 9.1994 г., стр. 25.

⁴ ОВ С 62, 28.2.1994 г., стр. 1.

като има предвид, че в точка 4.2.3.3 от тълкувателен документ № 2 се посочва една от мерките, често предприемана в държавите-членки, която се състои в ограничаване на огнището и разпространението на пожара и пушека в засегнатото помещение (или дадено място) чрез ограничаване на приноса на строителните продукти за пълното развитие на пожара;

като има предвид, че дефинирането на класовете в същественото изискване зависи частично от нивото на това ограничаване;

като има предвид, че нивото на ограничаване може да се изрази единствено чрез различни нива на експлоатационни характеристики на продуктите, в условия на крайно приложение на продуктите, по отношение на тяхната огнеустойчивост;

като има предвид, че в точка 4.3.1.1 от тълкувателен документ № 2 се посочва, че за да може да се оцени огнеустойчивостта на продуктите, се разработва хармонизирано решение, което може да се основава на пълни или лабораторни тестове, съотнесими със съответни реални сценарии, свързани с пожари;

като има предвид, че това решение се базира на система от класове, които не са включени в тълкувателния документ, но приети в Решение 94/611/ЕО;

като има предвид, че системата от класове, съдържаща се в Решение 94/611/ЕО, категорията „Без принос за пожар” беше установена с оглед да обхващането на продукти, които не се нуждаят от изпитване за огнеустойчивост и са отнесени към класове А в таблици 1 и 2 и, освен това, в таблица 1 като „списък на негоривни продукти”;

като има предвид, че в член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО се посочва процедурата, която трябва да се спазва при приемане на разпоредбите, необходими за установяване на класовете на изискванията, дотолкова доколкото те не са включени в тълкувателните документи;

като има предвид, че мерките, предвидени в настоящото решение са в съответствие със становището на Постоянния комитет по строителство,

РЕШИ:

Член 1

Материалите, и продуктите произведени от тях, които са изброени в приложението към настоящото решение, въз основа на тяхното ниско ниво на възпламеняемост, съгласно условията, изложени също и в приложението, трябва да се класифицират в класове А („Без принос за пожар”), както е посочено в таблици 1 и 2 от приложението към Решение 94/611/ЕО.

За целите на тази класификация не се изисква изпитване за огнеустойчивост на тези материали и продуктите, произведени от тях.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 октомври 1996 година.

За Комисията:

Martin BANGEMANN

Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ

Материали, считани за принадлежащи към класове А съгласно Решение 94/611/ЕО без необходимост от изпитване

Общи бележки

Продуктите трябва да се произвеждат само от един или повече от следните материали, ако трябва да се смятат за принадлежащи към Класове А без необходимост от изпитване. Продукти, произведени чрез залепване на един или повече от следните материали се смятат, че принадлежат към Класове А без тестване, при положение, че лепилото не превишава 0,1% в масови или обемни единици (взима се по-ниската стойност).

Панелни продукти (напр. от изолационен материал) с един или повече органични слоеве, или продукти съдържащи органичен материал, който не е хомогенно разпределен (с изключение на лепило) се изключват от този списък.

Продукти, произведени чрез нанасяне на покриващ неорганичен слой върху един от следните материали (напр. метални продукти с покритие), може да се смятат за клас А без изпитване. Не се разрешава нито един от материалите да съдържа повече от 1,0% в масови или обемни единици (взима се по-ниската стойност) хомогенно разпределен органичен материал.

Материал	Бележки
Керамзит	
Експандиран перлит	
Експандиран вермикулит	
Минерална вата	
Пеностъкло	
Бетон	Включва предварително приготвена бетонна смес и предварително отлети армирани и предварително напрегнати бетонни продукти
Бетон с добавъчни материали (плътни и леки минерални добавки, с изключение на цялостна топлинна изолация)	Може да съдържа примеси и добавки (напр. PFA – пулверизирана летлива пепел), пигменти и други материали. Включва предварително отлети елементи.
Автоклавни газобетонни елементи	Елементи произведени от хидравлични втвърдяващи добавки като цимент и/или вар, комбинирани с дребнозърнести материали (кварцов материал, PFA, доменна шлака) и материал генериращ пори. Включва предварително излети елементи.
Фиброцимент	
Цимент	
Вар	
Доменна шлака/пулверизирана летлива пепел (PFA)	
Минерални добавки	
Желязо, стомана и неръждаема стомана	Не във фино раздробен вид
Мед и медни сплави	Не във фино раздробен вид
Цинк и цинкови сплави	Не във фино раздробен вид
Алуминий и алуминиеви сплави	Не във фино раздробен вид
Олово	Не във фино раздробен вид
Гипс и гипсови шпакловки	Може да включва добавки (задържащи добавки, пълнители, влакна, пигменти, гасена вар, въздухозадържащи и водозадържащи добавки и пластификатори), плътни добавки (естествен и трошен пясък) или леки добавки (напр. перлит и вермикулит)
Строителен разтвор с неорганични	Разтвори за основна (първа) или

свързващи вещества	гипсова мазилка и разтвори за подови подравняващи замазки на база едно или повече свързващи вещества, напр. цимент, вар, зидариен цимент и гипс
Керамични елементи	Елементи от глина или други глинести материали, с или без пясък, гориво или други добавки. Включва тухли, керемиди, паважни елементи и шамот (напр. облицовки на комини)
Елементи от калциев силикат	Елементи от смес от вар и естествени кварцови материали (пясък, кварцов чакъл или камък или смеси от тях). Може да включва оцветяващи пигменти
Продукти от естествен камък и шифер	Обработен или необработен елемент, произведен от естествен камък (магмени, седиментни или метаморфни скали) или шифер
Гипсов елемент	Включва блокчета или други елементи от калциев сулфат и вода, които могат да съдържат влакна, пълнители, добавъчни материали и други добавки, и могат да бъдат оцветени с пигменти
Мозайка	Включва предварително отлети бетонни мозаични плочки и положена на място подова настилка
Стъкло	Включва термично усилено, химично заздравено, многослойно и армирано стъкло
Стъклокерамика	Стъклокерамика, състояща се от кристална и остатъчна стъклофаза.
Керамика	Включва продукти от пресован и екструдирен фино смлян материал, глазирани или неглазирани