

ДИРЕКТИВА 2005/88/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 14 декември 2005 година

относно изменение на Директива 2000/14/ЕО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на шумовите емисии в околната среда на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и, по-специално, член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален съвет¹,

след консултиране с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора²,

като имат предвид, че:

(1) Директива 2000/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (³) беше предмет на преглед от Работната група по съоръженията, предназначени за употреба извън сградите, създадена от Комисията.

(2) В своя доклад от 8 юли 2004 г., тази Работна група заключава, че определен брой граници на фаза II, които би трябвало задължително да бъдат приложени от 3 януари 2006 г., не са технически обосновани. Независимо от това, в нито един момент намерението не е било да се ограничи предлагането на пазара или влизането в употреба на съоръжения единствено на базата на техническите аргументи.

(3) Необходимо е следователно да се предостави възможността някои типове съоръжения, изброени в член 12 от Директива 2000/14/ЕО, които не биха били в състояние да изпълнят границите на фаза II от 3 януари 2006 г. единствено по технически причини, все още да могат да бъдат предлагани на пазара и/или да влизат в употреба от тази дата.

¹ Становище, прието на 27 октомври 2005 година (все още не е публикувано в *Официален вестник*).

² Становище на Европейския парламент от 26 октомври 2005 година (все още не е публикувано в *Официален вестник*) и Решение на Съвета от 8 декември 2005 година.

³ ОВ L 162, 3.7.2000, стр. 1.

(4) Опитът на първите пет години на прилагане на Директива 2000/14/ЕО показва, че е необходимо повече време за изпълнение на разпоредбите на членове 16 и 20 от нея, и направи очевидна необходимостта от преглед на тази Директива с оглед на нейното евентуално изменение и допълнение, по-специално по отношение на границите на фаза II, определени в нея. Следователно е необходимо да се удължи с две години крайният срок за предоставяне на доклада на Европейския парламент и на Съвета относно опита на Комисията в прилагане и администриране на Директива 2000/14/ЕО, както е предвидено в член 20, параграф 1 от тази директива.

(5) Член 20, параграф 3 от Директива 2000/14/ЕО предвижда предоставянето, от страна на Комисията, на Европейския парламент и на Съвета на доклад относно това дали и в каква степен техническият прогрес позволява намаляване на граничните стойности за чиморезачки / устройства за подрязване на тревата в краищата на лехи. От гледна точка на факта, че задълженията, съдържащи се в член 20, параграф 1 от тази директива, са повече, отколкото тези, съдържащи се в член 20, параграф 3, и за да се избегне дублиране на усилията, подходящо е тези типове съоръжения да бъдат включени в общия доклад, предвиден съгласно член 20, параграф 1 от тази директива. Следователно, задължението за изготвяне на отделни доклади в член 20, параграф 3 от тази директива следва да бъде заличено.

(6) Тъй като целта на настоящата директива, която е да осигури гладкото функциониране на вътрешния пазар чрез изискването съоръженията, предназначени за употреба извън сградите, да отговарят на хармонизирани разпоредби относно шумовите емисии в околната среда, не може да бъде постигната от държавите-членки и може следователно, поради мащаба и ефектите на предложените действия, да бъде по-добре постигната на ниво на Общността, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, определен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, определен в този член, настоящата Директива не отива по-далеч от необходимото с оглед постигането на тази цел. Затова нейното приложно поле включва само тези типове съоръжения, за които съответствието с границите на фаза II понастоящем е невъзможно по технически причини.

(7) В съответствие с точка 34 от Междунституционалното споразумение за по-добро нормотворчество⁴, държавите-членки са насърчени да подготвят, за тях самите и в интерес на Общността, техни собствени таблици, илюстриращи в максимално възможна степен съответствието между настоящата директива и мерките за нейното транспониране, и да направят тези таблици публично достояние.

⁴ ОВ L 321, 31.12.2003 г., стр. 1.

(8) Директива 2000/14/ЕО поради това следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2000/14/ЕО се изменя, както следва:

1. Таблицата в член 12 се заменя със следната таблица:

‘Тип съоръжения	Нетна инсталирана мощност P (в kW) Електрическа мощност $P_{el}^{(1)}$ (в kW) Маса на съоръжението m в kg Ширина на разреза L в cm	Разрешено ниво на акустична мощност в dB/l pW	
		Фаза I от 3 януари 2002 година	Фаза II от 3 януари 2006 година
Уплътнителни машини (вибриращи пътни валяци, вибрационни рейки и вибротрамбовъчни машини)	$P \leq 8$	108	105 ⁽²⁾
	$8 < P \leq 70$	109	106 ⁽²⁾
	$P > 70$	$89 + 11 \lg P$	$86 + 11 \lg P$ ⁽²⁾
Гъсенични булдозери, гъсенични товарачни машини, гъсенични товарачни машини тип механични лопати	$P \leq 55$	106	103 ⁽²⁾
	$P > 55$	$87 + 11 \lg P$	$84 + 11 \lg P$ ⁽²⁾
Колесни булдозери, колесни товарачни машини, колесни товарачни машини тип механични лопати, обръщачни машини, пътно-строителни машини, уплътнители за насипи тип товарачни машини, мотокари високоповдигачи с приложна точка на товара извън опорите, подвижни кранове, уплътнителни машини (невибрационни пътни валяци), машини за полагане на пластове строителен материал, хидроагрегати	$P \leq 55$	104	101 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	$P > 55$	$85 + 11 \lg P$	$82 + 11 \lg P$ ⁽²⁾

‘Тип съоръжения	Нетна инсталирана мощност P (в kW) Електрическа мощност P_{el} ⁽¹⁾ (в kW) Маса на съоръжението m в kg Ширина на разреза L в cm	Разрешено ниво на акустична мощност в dB/1 pW	
		Фаза I от 3 януари 2002 година	Фаза II от 3 януари 2006 година
Багери, строителни поде­мници, лебедки за строителни пло­щадки, мотокултиватори	$P \leq 15$	96	93
	$P > 15$	$83 + 11 \lg P$	$80 + 11 \lg P$
Ръчни бетоноломи и кър­тачни машини	$m \leq 15$	107	105
	$15 < m < 30$	$94 + 11 \lg m$	$92 + 11 \lg m$ (²)
	$m \geq 30$	$96 + 11 \lg m$	$94 + 11 \lg m$
Кулокранове		$98 + \lg P$	$96 + \lg P$
Генераторни агрегати за заваряване и за мощност	$P_{el} \leq 2$	$97 + \lg P_{el}$	$95 + \lg P_{el}$
	$2 < P_{el} \leq 10$	$98 + \lg P_{el}$	$96 + \lg P_{el}$
	$P_{el} > 10$	$97 + \lg P_{el}$	$95 + \lg P_{el}$
Компресори	$P \leq 15$	99	97
	$P > 15$	$97 + 2 \lg P$	$95 + 2 \lg P$
Тревокосачки, чиморезачки / устройства за под­рязване на тревата в краищата на лехи	$L \leq 50$	96	94 (²)
	$50 < L \leq 70$	100	98
	$70 < L \leq 120$	100	98 (²)
	$L > 120$	105	103 (²)

(¹) P_{el} за генераторни агрегати за заваряване: конвенционалният ток на заваряване, умножен с конвенционалното напрежение при натоварване за най-ниската стойност на коефициента на натоварване, даден от производителя.

P_{el} за генераторни агрегати за мощност: основната мощност в съответствие с ISO 8528-1:1993, т. 13.3.2

(²) Стойностите за фаза II са просто индикативни за следните типове съоръжения:

- ръчни вибрационни валяци;
- вибрационни рейки ($> 3 \text{ kW}$);
- вибрационни машини за забиване на пилони;
- булдозери (със стоманени гъсенични вериги)
- товарачни машини (със стоманени гъсенични вериги $> 55 \text{ kW}$);
- мотокари високоповдигачи с приложна точка на товара извън опорите;
- уплътнителни машини за полагане на пластове строителен материал;
- ръчни моторни бетоноломи и къртачни машини ($15 < m < 30$);
- Тревокосачки, чиморезачки / устройства за подрязване на тревата в краищата на лехи.

Окончателните стойности ще зависят от измененията и допълненията на Директивата след доклада, изискван в член 20, ал. 1. При отсъствие на каквито и да са такива изменения и допълнения, стойностите за фаза I ще продължат да се прилагат за фаза II.

(³) За подвижни кранове с един двигател, стойностите за фаза I ще продължат да се прилагат до 3 януари 2008 година. След тази дата се прилагат стойностите за фаза II.

Разрешеното ниво на акустична мощност се закръглява нагоре или надолу до най-близкото цяло число (при по-малка от 0,5 стойност, закръглението е към по-малкото цяло число; при по-голяма или равна на 0,5 стойност, закръглението е към по-голямото цяло число).

2. Член 20 се изменя и допълва както следва:

- а) В първото изречение на алинея 1, думите 'Не по-късно от 3 януари 2005 година' се заместват с 'Не по-късно от 3 януари 2007 г.';
- б) Параграф 3 се заличава.

Член 2

1. Държавите-членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата Директива преди 31 декември 2005 г. Те информират незабавно Комисията за това.

Те прилагат тези мерки от 3 януари 2006 г.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата Директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условиата и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки предоставят на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, регулирана от настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в деня на публикуването ѝ в *Официален вестник на Европейския Съюз*.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 14 декември 2005 година.

За Европейския парламент:

Председател

J. BORRELL FONTELLES

За Съвета:

Председател

C. CLARKE