

## **РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1837/97 НА КОМИСИЯТА**

**от 24 септември 1997 година**

**за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета за определяне на процедура на Общността за установяване на максимално допустими граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински препарати в храни от животински произход**

**(Текст от значение за ЕИП)**

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,  
като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета от 26 юни 1990 г. за определяне на процедура на Общността за установяване на максимално допустими граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински препарати в храни от животински произход<sup>(1)</sup>, последно изменен с Регламент (ЕО) №1430/94 на Комисията <sup>(2)</sup> и по-специално членове 6, 7 и 8 от него,

като има предвид, че съгласно Регламент (ЕИО) № 2377/90 трябва постепенно да се определят максимално допустимите граници за всички фармакологично активни субстанции, които се използват в рамките на Общността във ветеринарномедицински продукти, предназначени за употреба при животни, отглеждани за производство на храни;

като има предвид, че максимално допустимите граници следва да се определят само след разглеждане, в рамките на Комитета по ветеринарномедицински продукти, на цялата информация, отнасяща се до безопасността на остатъчните количества от съответното вещество за потребителя на храни от животински произход и до влиянието на остатъчните количества върху промишлената преработка на храните;

като има предвид, че при определянето на максимално допустимите граници на остатъчните количества от ветеринарномедицински продукти, съдържащи се в храните от животински произход е необходимо да се посочат животинските видове, у които може да присъстват остатъчни количества, нивата, които може да се присъстват във всяка от съответните месни тъкани, получени от третираното животно (прицелна тъкан), както и естеството на остатъчното количество, което е подходящо за мониторинга на остатъчните количества (маркерно остатъчно вещество);

---

<sup>(1)</sup> ОВ L 224, 18.8.1990 г. стр.1.

<sup>(2)</sup> ОВ L 156, 23.6.1994 г. стр.6.

като има предвид, че за контрола на остатъчните количества, според съответното законодателство на Общността, обикновено следва да се определят максимално допустими граници на остатъчните количества за прицелните тъкани на черния дроб и бъбреците; като има предвид, че, при международната търговия черният дроб и бъбреците често се отстраняват от трупното месо, максимално допустими граници на остатъчните количества следва винаги да се определят също и за мускулната и мастната тъкан;

като има предвид, че в случаите, когато ветеринарномедицинските продукти са предназначени за употреба при птици-носачки, млекодайни животни или медоносни пчели максимално допустими граници следва да бъдат определени също така и за яйца, мляко и мед;  
като има предвид, че febantelum, fenbendazole, oxfendazolum и dexamethasonum следва да бъдат включени в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2377/90;

като има предвид, че bromidum, sodium salі следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕИО) № 2377/90;

като има предвид, че за да се позволи завършването на научните изследвания, ceftiofurum, danofloxacinum и Netobiminum следва да бъдат включени в приложение III към Регламент (ЕИО) № 2377/90;

като има предвид, че е необходимо да се предвиди период от 60 дни преди влизане в сила на настоящия регламент, за да могат държавите-членки да внесат нужните корекции в разрешителните за пускане на пазара на съответните ветеринарномедицински продукти, чиито разрешителни са били издадени съгласно Директива 81/851/ЕИО на Съвета <sup>(3)</sup>, последно изменена с Директива 93/40/ЕИО <sup>(4)</sup> с цел съобразяване с разпоредбите на настоящия регламент;

като има пред вид, че мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за адаптиране към техническия прогрес на директивите относно премахване на техническите бариери пред търговията в сектора на ветеринарномедицински препарати,

**ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:**

#### *Член 1*

Приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета се изменят, както е посочено в приложението.

---

<sup>(3)</sup> ОВ L 317, 6.11.1981 г., стр. 1

<sup>(4)</sup> ОВ L 214, 24.8.1993 г., стр. 31

*Член 2*

Настоящият регламент влиза в сила на 60 ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейските общности*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 септември 1997 година

*За Комисията*  
Martin BANGEMANN  
*Член на Комисията*

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложенията към Регламент (ЕИО) № 2377/90 се изменят, както следва:

А. Приложение I се изменя, както следва:

### 2. Антипаразитни средства

#### 2.1. Средства, действащи срещу вътрешни паразити

##### 2.1.3. Бензимидазоли и пробензимидазоли

| Фармакологично активно/и вещество/а | Маркерно остатъчно вещество                                                                         | Животински вид                   | МДГОВ     | Таргетни тъкани | Други съображения |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| „2.1.3.1.<br>Febantelum             | Сбор от екстрахируеми те остатъчни вещества, които могат да бъдат окислени до oxfendazolum sulfonum | Свине, овце                      | 50 µg/kg  | Мускулатура     |                   |
|                                     |                                                                                                     |                                  | 50 µg/kg  | Мазнина         |                   |
|                                     |                                                                                                     |                                  | 500 µg/kg | Черен дроб      |                   |
|                                     |                                                                                                     |                                  | 50 µg/kg  | Бъбрек          |                   |
|                                     |                                                                                                     | Говеда, овце                     | 10 µg/kg  | Мляко           |                   |
| „2.1.3.2.<br>Fenbendazole           | Сбор от екстрахируеми остатъчни вещества, които могат да се окислят до oxfendazolum sulfonum        | Говеда, овце, свине, еднокопитни | 50 µg/kg  | Мускул          |                   |
|                                     |                                                                                                     |                                  | 50 µg/kg  | Мазнина         |                   |
|                                     |                                                                                                     |                                  | 500 µg/kg | Черен дроб      |                   |
|                                     |                                                                                                     |                                  | 50 µg/kg  | Бъбрек          |                   |
|                                     |                                                                                                     | Говеда, овце                     | 10 µg/kg  | Мляко           |                   |
| „2.1.3.3.<br>Oxfendazolum           | Сбор от екстрахируеми остатъчни вещества, които могат да                                            | Говеда, овце, свине, еднокопитни | 50 µg/kg  | Мускул          |                   |

|  |                                           |              |              |            |  |
|--|-------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--|
|  | се окислят до<br>oxfendazolum<br>sulfonum |              |              |            |  |
|  |                                           |              | 50 µg/kg     | Мазнина    |  |
|  |                                           |              | 500<br>µg/kg | Черен дроб |  |
|  |                                           |              | 50 µg/kg     | Бъбрек     |  |
|  |                                           | Говеда, овце | 10 µg/kg     | Мляко      |  |

## 5. Кортикоиди

### 5.1. Глюкокортикоиди

| Фармакологично<br>активно/и<br>вещество/а | Маркерно<br>остатъчно<br>вещество | Животинс<br>ки вид                   | МДГОВ         | Таргетни<br>тъкани | Други<br>съображения |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| „5.1.1.<br>Dexamethasonum                 | Dexamethasonum                    | Говеда,<br>свине,<br>еднокопит<br>ни | 0,75<br>µg/kg | Мускул             |                      |
|                                           |                                   |                                      | 2,0 µg/kg     | Черен дроб         |                      |
|                                           |                                   |                                      | 0,75<br>µg/kg | Бъбрек             |                      |
|                                           |                                   | Говеда                               | 0,3 µg/kg     | Мляко              |                      |

Б. Приложения II се изменя, както следва:

#### 1. Неорганични съединения

| Фармакологично<br>активно/и вещество/а | Животински вид                       | Други съображения            |
|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| „1.29. Bromidium, sodium<br>sali       | Всички видове продуктивни<br>животни | Само за локална<br>употреба" |

В. Приложение III се изменя, както следва:

#### 1. Антиинфекциозни средства

##### 1.2. Антибиотици

##### 1.2.4. Цефалоспорини

| Фармакологи<br>чно активно/и | Маркерно остатъчно<br>вещество | Животин<br>ски вид |  | Таргетни<br>тъкани | Други<br>съображения |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|--------------------|----------------------|
|------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|--------------------|----------------------|

| вещество/а              |                                                                                                          |        |               |                    |                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------|------------------------------------------------|
| „1.2.4.1.<br>Ceftifurum | Сбор от всички остатъчни вещества, съдържащи бета-лактамна структура, изразена като desfuroylceftiofurum | Говеда | 2000<br>µg/kg | Черен дроб, бъбрек | Временните МДГОВ изтичат на 1 януари 1999 г. " |
|                         |                                                                                                          |        | 200<br>µg/kg  | Мускул             |                                                |
|                         |                                                                                                          |        | 600<br>µg/kg  | Мазнина            |                                                |
|                         |                                                                                                          |        | 100<br>µg/kg  | Мляко              |                                                |
|                         |                                                                                                          | Свине  | 4000<br>µg/kg | Бъбрек             |                                                |
|                         |                                                                                                          |        | 3000<br>µg/kg | Черен дроб         |                                                |
|                         |                                                                                                          |        | 500<br>µg/kg  | Мускул             |                                                |
|                         |                                                                                                          |        | 200<br>µg/kg  | Мазнина            |                                                |

#### 1.2.6. Квинолони

| Фармакологично активно/и вещество/а | Маркерно остатъчно вещество | Животински и вид | МДГОВ         | Таргетни тъкани    | Други съображения                              |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------------|
| „1.2.6.1.<br>Danofloxacinum         | Danofloxacinum              | Говеда           | 900<br>µg/kg  | Черен дроб         | Временните МДГОВ изтичат на 1 януари 1999 г. " |
|                                     |                             |                  | 500<br>µg/kg  | Бъбрек             |                                                |
|                                     |                             |                  | 300<br>µg/kg  | Мускул             |                                                |
|                                     |                             |                  | 200<br>µg/kg  | Мазнина            |                                                |
|                                     |                             | Пилета           | 1200<br>µg/kg | Черен дроб, бъбрек |                                                |
|                                     |                             |                  | 600<br>µg/kg  | Кожа+мазнина       |                                                |
|                                     |                             |                  | 300<br>µg/kg  | Мускул             |                                                |

## 2. Антипаразитни средства

### 2.1. Средства, действащи срещу вътрешни паразити

#### 2.1.1. Бензимидазоли и пробензимидазоли

| Фармакологично активно/и | Маркерно остатъчно | Животински вид | МДГОВ | Таргетни тъкани | Други съображения |
|--------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|-------------------|
|--------------------------|--------------------|----------------|-------|-----------------|-------------------|

| вещество/а               | вещество                                                                                                                          |                      |               |                    |                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| „2.1.1.9.<br>Netobimunum | Сбор от<br>albendazole<br>oxide,<br>albendazole<br>sulphone и<br>albendazole 2-<br>aminosulphone,<br>изразени като<br>albendazole | Говеда,овце,<br>кози | 100<br>µg/kg  | Мускул,<br>мазнина | Временните<br>МДГОВ<br>изтичат на<br>31 юли 1999<br>г." |
|                          |                                                                                                                                   |                      | 1000<br>µg/kg | Черен дроб         |                                                         |
|                          |                                                                                                                                   |                      | 500<br>µg/kg  | Бъбрек             |                                                         |
|                          |                                                                                                                                   |                      | 100<br>µg/kg  | Мляко              |                                                         |