

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 358/2005 НА КОМИСИЯТА

от 2 март 2005 година

относно разрешенията за употребата на някои добавки без ограничение във времето и разрешенията за нови видове употреба на добавки, които са вече разрешени за употреба в храните за животни

(Текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Директива 70/524/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1970 г. относно добавките към храните за животни¹, и по-специално член 3 и член 9 г), параграф 1 и член 9 д), параграф 1 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. за добавките за използване в храненето на животни² и по-конкретно член 25 от него,

като има предвид, че:

- (1) Регламент (ЕО) № 1831/2003 предвижда издаването на разрешения за хранителни добавки, които се използват в храненето на животни в Европейския съюз.
- (2) член 25 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 определя преходните мерки за заявленията за издаване на разрешителни за хранителните добавки за животни, които се подават съгласно Директива 70/524/ЕИО преди датата на прилагане на този регламент.
- (3) заявленията за издаване на разрешителни за хранителните добавки, изброени в приложенията към настоящия регламент бяха подадени преди датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003.
- (4) първоначалните становища на държавите-членки по тези заявления бяха дадени съгласно изискванията на член 4, параграф на Директива 70/524/ЕИО и бяха изпратени на Комисията преди датата на прилагане на Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това тези заявления следва да продължат да бъдат третираны в съответствие с член 4 на Директива 70/524/ЕИО.
- (5) употребата на ензимния препарат алфа-амилаза и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получаван от *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) за първи път бе

¹ ОВ L 270, 14.12.1970, стр. 1. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) №1800/2004 на Комисията (ОВ L 317, 16.10.2004 г., стр. 37).

² ОВ L268, 18.10.2003 г., стр. 29.

временно разрешена за пилета, отглеждани за угодяване, с регламент (ЕО) № 654/2000³ на Комисията.

(6) в подкрепа на заявлението за издаване на разрешение за употребата на този ензимен препарат без ограничение във времето бяха предоставени нови данни.

(7) на 15 септември 2004 г. Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) даде благосклонно становище относно потенциала на микроорганизма, който произвежда този ензимен препарат, да отделя токсини.

(8) оценката показва, че са спазени условията, установени с член 3а на Директива 70/524/ЕИО за издаване на това разрешение.

(9) употребата на ензимния препарат енд-1,3(4)-бета-глюканаза, получаван от *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), енд-1,4-бета-глюканаза, получаван от *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), алфа-амилаза, получавана от *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), бацилолизин, получаван от *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) и енд-1,4-бета-ксиланаза, получавана от *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) бе временно разрешена за пилета, отглеждани за угодяване, с Регламент (ЕО) № 2437/2000 на Комисията⁴.

(10) в подкрепа на заявлението за издаване на разрешение за употребата на този ензимен препарат без ограничение във времето бяха предоставени нови данни.

(11) оценката показва, че са спазени условията, установени с член 3а на Директива 70/524/ЕИО за издаване на това разрешение.

(12) употребата на ензимния препарат енд-1,3(4)-бета-глюканаза, получаван от *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), енд-1,4-бета-глюканаза, получаван от *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), алфа-амилаза, получавана от *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), и енд-1,4-бета-ксиланаза, получавана от *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) бе временно разрешена за пилета, отглеждани за угодяване, с Регламент (ЕО) № 2437/2000.

(13) в подкрепа на заявлението за издаване на разрешение за употребата на този ензимен препарат без ограничение във времето бяха предоставени нови данни.

(14) оценката показва, че са спазени условията, установени с член 3а на директива 70/524/ЕИО за издаване на това разрешение.

(15) употребата на ензимния препарат енд-1,3(4)-бета-глюканаза и енд-1,4-бета-ксиланаза, получавани от *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 357.94) бе временно разрешена за първи път за пилета, отглеждани за угодяване, с Регламент (ЕО) № 1436/98 на Комисията⁵.

(16) в подкрепа на заявлението за издаване на разрешение за употребата на този ензимен препарат без ограничение във времето бяха предоставени нови данни.

³ ОВ L 79, 30.3.2000 г., стр. 26.

⁴ ОВ L 280, 4.11.2000 г., стр. 28

⁵ ОВ L 191, 7.7.1998 г., стр. 15

(17) оценката показва, че са спазени условията, установени с член 3 а) от Директива 70/524/ЕИО за издаване на това разрешение.

(18) употребата на тези четири ензимни препарата, така както те са специфицирани в приложение I, следва съответно да бъде разрешена без ограничение във времето.

(19) употребата на субстанцията „тартразин“ като оцветител за хранещите се със семена декоративни птички и малки гризачи бе временно разрешена с Регламент (ЕО) № 2697/2000 на Комисията⁶.

(20) в подкрепа на заявлението за издаване на разрешение за употребата на този оцветител без ограничение във времето бяха предоставени нови данни.

(21) оценката показва, че са спазени условията, установени с член 3а от Директива 70/524/ЕИО за издаване на това разрешение.

(22) употребата на субстанцията „залезно жълто FCF“ като оцветител за хранещите се със семена декоративни птички и малки гризачи бе временно разрешена с Регламент (ЕО) № 2697/2000.

(23) в подкрепа на заявлението за издаване на разрешение за употребата на този оцветител без ограничение във времето бяха предоставени нови данни.

(24) оценката показва, че са спазени условията, установени с член 3 а) на Директива 70/524/ЕИО за издаване на това разрешение.

(25) употребата на субстанцията „патентно синьо V“ като оцветител за хранещите се със семена декоративни птички и малки гризачи бе временно разрешена с Регламент (ЕО) № 2697/2000.

(26) в подкрепа на заявлението за издаване на разрешение за употребата на този оцветител без ограничение във времето бяха предоставени нови данни.

(27) оценката показва, че са спазени условията, установени с член 3 а) от Директива 70/524/ЕИО за издаване на това разрешение.

(28) употребата на субстанцията хлорофил меден комплекс като оцветител за хранещите се със семена декоративни птички и малки гризачи бе временно разрешена с Регламент (ЕО) № 2697/2000.

(29) в подкрепа на заявлението за издаване на разрешение за употребата на този оцветител без ограничение във времето бяха предоставени нови данни.

(30) оценката показва, че са спазени условията, установени с член 3а от Директива 70/524/ЕИО за издаване на това разрешение.

⁶ ОВ L319, 16.12.2000 г., стр. 1.

(31) употребата на тези четири оцветителя, така както те са специфицирани в приложение II, следва съответно да бъде разрешена без ограничение във времето.

(32) с Регламент (ЕО) № 1259/2004 на Комисията⁷ се разрешава употребата без ограничение във времето на ензимния препарат ендо-1,4-бета- ксиланаза, получаван от *Bacillus subtilis* (LMG-15136, за пилета, отглеждани за угодяване, както и временно за малки прасенца - с регламент на Комисията (ЕО) № 937/2001⁸, за пуйки отглеждани за угодяване - с Регламент (ЕО) № 2188/2002⁹ на Комисията и за свине за угодяване - с Регламент (ЕО) № 261/2003 на Комисията¹⁰.

(33) в подкрепа на заявлението за разширяване на разрешението за употребата на този ензимен препарат и за кокошки-носачки бяха предоставени нови данни.

(34) Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) предостави становище за употребата на този препарат, като заключението в него е, че той не представлява някакъв риск за тази допълнителна категория животни, при условията, определени в приложение III към този регламент.

(35) оценката показва, че са спазени условията, установени с член 9д, параграф 1 на Директива 70/524/ЕИО за издаване на разрешение за този вид употреба на този препарат.

(36) с Регламент (ЕО) № 418/2001¹¹ на Комисията се разрешава употребата на ензимния препарат 3-фитаза, получаван от *Trichoderma reesei* (CBS-528.94), за пилета, отглеждани за угодяване.

(37) в подкрепа на заявлението за разширяване на разрешението за употребата на този ензимен препарат и за пуйки бяха предоставени нови данни.

(38) EFSA предостави становище за употребата на този препарат, като заключението в него е, че той не представлява някакъв риск за тази допълнителна категория животни, при условията, определени в приложение III към настоящия регламент.

(39) употребата на тези два ензимни препарата, специфицирани в приложение III, следва съответно да бъде разрешена временно за срок от четири години.

(40) с Регламент (ЕО) № 1288/2004¹² на Комисията се разрешава употребата без ограничение във времето на микроорганизма *Enterococcus faecium* за телета, както и временно за срок до 30 юни 2004 г. за пилета за угодяване, за малки

⁷ ОВ L239, 9.7.2004 г., стр. 8.

⁸ ОВ L130, 12.5.2001 г., стр. 25.

⁹ ОВ L333, 10.12.2002 г., стр. 5.

¹⁰ ОВ L37, 13.2.2003 г., стр. 12.

¹¹ ОВ L62, 2.3.2001 г., стр. 3.

¹² ОВ L243, 15.7.2004 г., стр. 10.

прасенца, за прасета за уговяване, за свине-майки и едър рогат добитък за уговяване - с Регламент (ЕО) № 866/1999 на Комисията¹³.

(41) в подкрепа на заявлението за разширяване на разрешението за употребата на този микроорганизъм и за кучета и котки бяха предоставени нови данни.

(42) EFSA предостави становище за употребата на този препарат, като заключението в него е, че той не представлява никакъв риск за тази допълнителна категория животни, при условията, определени в приложение IV към настоящия регламент.

(43) оценката показва, че са спазени условията, установени с член 9д, параграф 1 на Директива 70/524/ЕИО за издаване на разрешение за този вид употреба на този препарат.

(44) употребата на този микроорганизъм, специфициран в приложение IV, следва съответно да бъде разрешена временно за срок от четири години

(45) оценката на тези заявления показва, че е необходимо да се предвидят определени процедури, за бъдат защитени работниците от излагане на вредното въздействие на добавките, посочени в приложенията. Тази защита следва да бъде гарантирана от прилагането на Директива 89/391/ЕИО от 12 юни 1989 г. за въвеждането на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното им място¹⁴.

(46) предвидените по силата на настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата като добавки за храненето на животни на препаратите от групата „Ензими”, посочени в приложение I, без ограничение във времето и при условията, определени в това приложение.

Член 2

Разрешава се употребата като добавки за храненето на животни на субстанциите от групата „Оцветители, включително пигменти” („Други оцветители”), посочени в приложение II, без ограничение във времето и при условията, определени в това приложение.

Член 3

¹³ ОВ L108, 27.4.1999 г., стр. 21.

¹⁴ ОВ L183, 29.6.1989 г., стр.

Разрешава се употребата като добавка за храненето на животни на препаратите от групата „Ензими”, посочени в приложение III, временно за срок от четири години и при условията, определени в това приложение.

Член 4

Разрешава се употребата като добавка за храненето на животни на препарата от групата „Микроорганизми”, посочен в приложение IV, временно за срок от четири години и при условията, определени в това приложение.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 март 2005 година.

За Комисията:
Markos KYPRIANOU
Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ I

№ на ЕО	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други условия	Край на срока на разрешителното
					Единици действие/kg от цялата храна за животни			

Ензими

Е 1619	Алфа-амилаза ЕС 3.2.1-1 Ендо-1, 3(4)-бета-глюканаза ЕС 3.2.1.6	Препарат от алфа-амилаза и ендо-1,3(4)-бета-глюканаза, получен от <i>Bacillus amylolique-faciens</i> (DSM 9553) с минимално действие от: Във вид на филм-таблетки: алфа-амилаза: 200KNU(1)/g Ендо-1, 3(4)- бета-глюканаза: 350 FBG (2)/g В течна форма: алфа-амилаза: 130KNU/ml ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 225FBG/ml	Пилета за угодяване	-	Алфа амилаза: 10KNU	-	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срока на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2. Препоръчвана дозировка на килограм готова храна за животни: алфа-амилаза: 20-40 KNU ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 3 5-70 FBG 3. За употреба в хранителни смеси, богати на скорбяла и бета глюкани, например съдържащи над 40 % зърнени храни	Без ограничение във времето
					Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 1 7 FBG			

Е 1620	Ендо-1,3(4)- бета-глюканаза ЕС 3.2.1.6	Препарат от ендо-1,3(4)-бета-глюканаза получен от <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), ендо-1,4-бета-глюканаза получен от <i>Tricbodenna longibrachiatum</i> (CBS 592.94), алфа-амилаза получен от <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553), бацилолизин,получен от <i>Bacillus amiloligneiaciens</i> (DSM 9554) и ендо-1,4-бета-ксилаза, получена от <i>Trichoderma viride</i> (NIBH PERM BP 4842) с минимално действие от: Ендо-1,3(4)- бета-глюканаза: 2 350 U (³)/g Ендо-1,4- бета-глюканаза: 4 000U(⁴)/g Алфа-амилаза: 400 U (⁵)/g Бацилолизин: 450U{ ⁶ }/g Ендо-1,4-бета-ксилаза: 20 000U(⁷)/g	Пилета за угодяване	-	Ендо-1,3(4)- бета-глюканаза: 587U	-	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срока на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2. Препоръчвана дозировка на килограм готова храна за животни: ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 1 175-2 350 U ендо-1,4-бета-глюканаза: 2 000-4 000 U алфа-амилаза: 200-400 U бацилолизин: 225-450 U ендо-1,4-бета-ксилаза: 10 000-20 000U 3. За употреба в хранителни смеси от полизахариди без съд-е на скорбяла (предимно бета-глюкани и арабиноксилани), например съдържащи над 45 % пшеница.	Без ограничение във времето
	Ендо-1,4- бета-глюканаза: 1 000 U				-			
	Алфа-амилаза: 100U				-			
	Бацилолизин: 112U				-			
	Ендо-1,4- бета-ксилаза: 5000U							

Е 1621	Ендо-1,3(4)- бета-глюканаза ЕС 3.2.1.6 Ендо-1,4- бета-глюканаза ЕС 3.2.1.4 Алфа-амилаза ЕС 3.2.1.1 Ендо-1,4-бета-ксилаза ЕС 3.2.1.8	Препарат от ендо-1,3(4)-бета-глюканаза получен от <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94), ендо-1,4-бета-глюканаза получен от <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 592.94), алфа-амилаза получен от <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553) и ендо-1,4-бета-ксилаза, получена от <i>Trichoderma viride</i> (NIBH FERM BP 4842) с минимално действие от: Ендо-1,3(4)- бета-глюканаза: 10000 U (³)/g Ендо-1,4- бета-глюканаза: 120000U(⁴)/g Алфа-амилаза: 400 U (⁵)/g Ендо-1,4-бета-ксилаза: 210000U(⁷)/g	Пилета за угодяване	-	Ендо-1,3(4)- бета-глюканаза: 500U Ендо-1,4- бета-глюканаза: 6 000 U Алфа-амилаза: 20U Ендо-1,4- бета-ксилаза: 10 500U	-	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срока на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2.Препоръчвана дозировка на килограм готова храна за животни: ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 1 000-2 000 U ендо-1,4-бета-глюканаза: 12 000-24 000 U алфа-амилаза: 40-80 U ендо 1,4-бета-ксилаза: 21 000-42 000U 3. За употреба в хранителни смеси от полизахариди без съд-е на скорбяла (предимно бета-глюкани и арабиноксилани), например съдържащи над 45 % пшеница.	Без ограничен ие във времето

Е 1622	Ендо-1,3(4)- бета- глюканаза ЕС 3.2.1.6 Ендо-1,4-бета- ксилаза ЕС 3.2.1.8	Препарат от ендо- 1,3(4)-бета-глюканаза и ендо-1,4-бета- ксилаза, получена от <i>Trichoderma</i> <i>longibrachiatum</i> (CBS 357.94) с минимално действие от: Гранулат: 6 000 BGU ⁽⁸⁾ /g 8 250 EXU ⁽⁹⁾ /g Течна форма: 2 000 BGU/ml 2750 EXU/ml	Пилета за угояване	-	Ендо- 1,3(4)- бета- глюканаза: 500 BGU	-	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срока на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2. Препоръчвана дозировка на килограм готова храна за животни: ендо-1,3(4)-бета- глюканаза: 500 BGU ендо 1,4-бета-ксилаза: 680 EXU 3. За употреба в хранителни смеси от полизахариди без съд-е на скорбяла (предимно бета-глюкани и араби- ноксилани), например съдържащи над 30 % пшеница и 30% ечемик или 20% ръж.	Без ограничен ие във времето
					Ендо-1,4- бета- ксилаза: 680 EXU	-		

Забележки:

- (1) 1 KNU е количеството ензим, което освобождава 672 микромола редуцирани захари (глюкозен еквивалент) от разтворима скорбяла на минута при рН 5.6 и при 37°C.
- (2) 1 FBG е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редуцирани захари (глюкозен еквивалент) от ечемичен бета-глюкан на минута при рН 5.0 и при 30°C
- (3) 1 U е количеството ензим, което освобождава 0.0056 микромола редуцирани захари (глюкозен еквивалент) от ечемичен бета-глюкан на минута при рН 7.5 и при 30°C
- (4) 1 U е количеството ензим, което освобождава 0,0056 микромола редуцирани захари (глюкозен еквивалент) от карбоксиметилцелулоза на минута при рН 4.8 и при 50°C
- (5) 1 U е количеството ензим, което хидролизира 1 микромол на минута глюкозидни връзки от неразтворим във вода полимер от скорбяла с напречни връзки, при рН 7.5 и при 37°C
- (6) 1 U е количеството ензим, което прави 1 микрограм азо-казеин разтворим в трихлоро-оцетна киселина на минута , при рН 7.5 и при 37°C
- (7) 1 U е количеството ензим, което освобождава 0,0067 микромола редуцирани захари (ксилозен еквивалент) от ксилан от брезово дърво на минута при рН 5.3 и при 50°C
- (8) 1 BGU е количеството ензим, което освобождава 0,278 микромола редуцирани захари (глюкозен еквивалент) от ечемичен бета-глюкан на минута при рН 3.5 и при 40°C
- (9) 1 EXU е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редуцирани захари (ксилозен еквивалент) от пшеничен арабиноксилан на минута при рН 3.5 и при 55°C.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

№ на ЕС	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други условия	Край на срока на разрешителното
					mg/kg от цялата храна за животни			
2. Други оцветители								
Е. 102	Тартразин	C16H9N4O9S2Na3	Декоративни птички, хранещи се	-	-	150	-	Без ограничение
			Дребни гризачи	-	-	150	-	Без ограничение
Е 110	Залезно жълто FCF	C16H10N2O7S2Na2	Декоративни птички, хранещи се	-	-	150	-	Без ограничение
			Дребни гризачи	-	-	150	-	Без ограничение
Е 131	Патентно синьо V	Калциева сол на 5-хидрокси-4',4''-бис (диетиламино)-трифенил-карбинол-2,4-	Декоративни птички, хранещи се със семена	-	-	150	-	Без ограничение
			Дребни гризачи	-	-	150	-	Без ограничение
Е 141	Хлорофилен меден комплекс		Декоративни птички, хранещи се	-	-	150	-	Без ограничение
			Дребни гризачи	-	-	150	-	Без ограничение

ПРИЛОЖЕНИЕ III

№ на ЕС	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други условия	Край на срока на разрешителното
					mg/kg от цялата храна за животни			

Ензими

51	Ендо-1,4-бета-ксилаза ЕС 3.2.1.8	Препарат от ендо-1,4-бета-ксилаза получен от <i>Bacillus subtilis</i> (LMG S-15136) с минимално действие: Твърдо и течно състояние: 100 IU ¹⁵ /g или ml	Кокошки носачки	-	10 IU	-	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срока на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2. Препоръчвана дозировка на килограм готова храна за животни: 10 IU 3. За употреба в хранителни смеси богати на арабиноксиан, например съдържащи минимум 40 % пшеница или ечемик	6 март 2009 г.
----	----------------------------------	---	-----------------	---	-------	---	--	----------------

¹⁵ 1 IU е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редуцирани захари (ксилозен еквивалент) от ксилан от брезово дърво на минута при рН 4.5 и при 30°C

28	3-фитаза ЕС 3.1.3.8	Препарат от 3-фитаза получен от <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 528.94) с минимално действие: Твърдо състояние: 5 000 PPU ¹⁶ /g Течно състояние: 1 000 PPU/g	Пуйки за угояване	-	250 PPU	-	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срока на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2.Препоръчвана дозировка на килограм готова храна за животни: 250 – 1000 PPU 3. За употреба в хранителни смеси съдържащи над 0.22% фосфор в химична връзка с фитин	6 март 2009 г.
			Свине за разплод	-	250 PPU	-	1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срока на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. 2.Препоръчвана дозировка на килограм готова храна за животни: 500 – 1000 PPU 3. За употреба в хранителни смеси съдържащи над 0.22% фосфор в химична връзка с фитин	6 март 2009 г.

¹⁶ 1 PPU е количеството ензим, което освобождава 1 микромол неорганичен фосфат от натриев фитат на минута при рН 5 и при 37°C

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

№ на ЕС	Добавка	Химическа формула, описание	Вид или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други условия	Край на срока на разрешителното
					mg/kg от цялата храна за животни			

Микроорганизми

10	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 10415	Препарат от <i>Enterococcus faecium</i> със съдържание на минимум в капсулована форма 5×10^9 CFU/g	Кучета	-	4.5×10^6	2×10^9	В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срока на съхранение и устойчивостта при пелетизиране.	6 март 2009 г.
			Котки	-	5×10^6	8×10^9	В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срока на съхранение и устойчивостта при пелетизиране	6 март 2009 г.